

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bordeaux Dogge



Versjon 1

Gyldig t.o.m. 01.07.2019



**Norsk
Kennel Klub**
HUNDEEIERNES ORGANISASJON



Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Generelt	3
Rasens historie; bakgrunn og utvikling	3
Overordnet mål for rasen.....	4
Rasens populasjon	4
Populasjonsstørrelse	4
Gjennomsnittlig kullstørrelse	5
Effektiv populasjonsstørrelse	5
Innavlsgrad	6
Bruk av avlsdyr.....	6
Innhenting av avlsmateriale fra andre land	7
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	8
Prioritering og strategi for å nå målene	8
Helse	8
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen	8
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter	9
Forekomst av reproduksjonsproblemer	10
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	10
Prioritering og strategi for å nå målene	11
Mentalitet og bruksegenskaper	11
Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester	11
Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden	11
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	11
Prioritering og strategi for å nå målene	11
Atferd.....	12
Atferdsproblemer	12
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	12
Prioritering og strategi for å nå målene	12
Eksteriør.....	12
Eksteriørbedømmelser.....	12
Overdrevne eksteriørtrekk.....	13
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål.....	13
Prioritering og strategi for å nå målene	13
Oppsummering	13
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål	13
Plan for videre arbeid i klubben	14

Innledning

Dette dokumentet er blitt laget etter ønske fra Norsk Kennel Klubb og arbeidet med avlsregler er et stort skritt, da rasen er relativt ny i Norge og det er foreløpig svært få registrerte oppdrettere på rasen. Det foreligger svært få eller ingen oversikt over rasens helhetlige helsebilde, og/eller fakta rundt rasens helse pr dags dato i Norge.

Rasen er pr i dag stort sett en ren selskaps- og familiehund, men det har vist seg at den også viser en stor interesse for søk og sporøvelser, der Bordeauxen gladelig får bevise sin utrolige luktesans. Det har derimot vist seg at den ikke egner seg til å trenes opp til ulike grener innenfor IPO som f.eks forsvarshund. Grunnen til dette kan muligens være at DdB har en relativt lang utviklingsyklus (ca 3-3,5 år) både mentalt og fysisk.

Generelt

Rasens historie; bakgrunn og utvikling

Bordeaux Dogge (Dogue de Bordeaux eller Fransk Mastiff) er en av Europas eldste hundetyper. Den er kjent for å inneha en enorm mental stabilitet. Det finnes mange teorier rundt rasens opphav.

Bordeaux doggen stammer fra distriktet Bordeaux i Frankrike, hvorfra typen har referanser tilbake til 1300-tallet. Denne hundetypen blir også kalt gresk-romersk kamphund, noe som refererer til kamphunder brukt i krigshandlinger under den gresk-romerske perioden.

Typen ble første gang vist på en hundeutstilling i Paris i 1863, og fikk da offisielt navnet Dogue de Bordeaux. På Parisutstillingen i 1883 vant en hannhund med navnet Bataille førsteprisen. Denne hannen var hele 67 cm i skulderhøyde, noe som førte til at mange oppdrettere ble redde for at deres hunder ville være for små til å vinne priser sammenlignet med denne. Dette førte til at de parret tispene sine med hanner av engelsk mastiff, noe som bidro til brun- og sortmasket avkom.

På 1880-tallet var det avlet fram tre regionale varianter av denne doggen; såkalt Pariser dogge, Toulouse dogge og Bordeaux dogge. Disse hadde varierende utfarging og kunne godt være brindlet og ha hvite markeringer, spesielt oppover leggene. Rød og sort maske var heller ikke uvanlig. Noen steder hadde hundene saksebitt, andre steder var typen underbitt. Også hodestørrelsen og kroppsstørrelsen kunne variere, men typen var relativt ensartet. Dette førte til mange diskusjoner i årene som fulgte. Mellom 1883 og 1910 var det nærmest ingen endringer å spore på denne hunden.

I 1910 ble den første raseklubben dannet, og det ble nye diskusjoner omkring rasestandarden. Raseklubben eksisterte kun i tre år, men to nye raseklubber ble etablert i 1913; en i Bordeaux og en i Paris. I Parisklubben ble det jobbet for at saksebitt skulle aksepteres i standarden, mens Bordeauxklubben sto for at rasen skulle ha underbitt. Da første verdenskrig brøt ut i 1914 stoppet imidlertid arbeidene med å etablere en ny rasestandard opp.

Arbeidene med rasestandarden ble tatt opp igjen i 1926. Da ble det akseptert to distinkte varianter av rasen; kalt dogue og doguini. Doguini hadde en noe smalere og mindre kropp og

et litt smalere snuteparti enn dogue. Begge typene skulle ha 1 cm underbitt. Vekten skulle være 40-50 kg for en doguinihann og 40-45 kg for en doguinitispe. Doguehannen skulle veie minst 50 kg og tispene minst 45 kg. Hunder av typen doguini regnes imidlertid nå som utdødd.

Den første rasestandarden ble publisert i 1896, Store revideringer kom i 1910, 1971 og 1993. Nye presisjoner ble lagt til standarden av Raymond Triquet i 2007 og publisert året etter. Triquet var også sentral i revideringene for årene 1971 og 1993.

Rasen holdt på å dø ut etter andre verdenskrig, men kan sies å ha fått en ny «start» på 1960-tallet.

Bordeaux Dogge har i mange århundrer blitt brukt som kamphund i hets mot okser, bjørn og i kamp. Den har også vært brukt til å vokte våpen, soldater, gårder og kjøtt for slakterne. Samt vært brukt i jakt på storvilt, noe den gjorde med stort mot og smidighet. For å få frem underbittet, blandet man inn Engelsk Bulldog i rasen, slik at de kunne få et fastere grep om sitt jaktbytte, dermed ble rasen prognat (fremskutt underskjeve).

Rasens bruksområde har altså vært bredspektret, men i de senere årene har rasen kun vært avlet frem som selskaps- og familiehunder.

Mest kjent er kanskje rasen fra filmen Turner & Hooch med Tom Hanks fra 1987.

Overordnet mål for rasen

Vekke interesse for, og fremme avl av mentalt og fysisk friske og sunne hunder, samt bevare rasens spesifikke egenskaper i samsvar med rasestandarden for Bordeaux Dogge.

Rasens populasjon

Populasjonsstørrelse

Den første registrerte Bordeaux Doggen i Norge var en svenskimport i 1997. Det ble også importert en hannhund fra USA til Narvik sent på 90-tallet. I år 2000 begynte det virkelig å skje ting angående denne rasen i Norge. Hele 9 stk ble importert dette året og flere fulgte i 2001 og 2002, samt at de to første kullene i Norge ble født i 2002. Etter dette var det en gradvis økning av interessen for rasen og en jevn stigning av registrerte valpekull i NKK. I 2002 var det 2 registrerte valpekull, mens det i 2007 var 17 registrerte valpekull. Men etter 2007 har vi sett en lettere nedgang av interesse for rasen igjen og i 2013 var det kun 2 registrerte valpekull. Vi har ikke noen eksakt oversikt over hvor mange individer det finnes i Norge, men vi kan nok trygt si at det er mindre enn 350 individer i Norge pr mars 2014.

Gjennomsnittlig kullstørrelse

Årstall	Antall valper	Antall kull	Gjennomsnittlig kullstørrelse
2013	10	2	5
2012	12	2	6
2011	27	4	6,75
2010	23	3	7,66
2009	92	14	6,57
2008	82	11	7,454
2007	114	17	6,705
2006	80	13	6,153
2005	56	9	6,222
2004	25	5	5
2003	15	2	7,5
2002	16	2	8
Totalt	552 valper	84 kull	6,59 valper pr kull i gjennomsnitt

Effektiv populasjonsstørrelse

Effektiv populasjonsstørrelse er et mål for hvor mange ubeslektede hanndyr og hunddyr som bidrar med gener til neste generasjon. Vi har ikke regnet ut effektiv populasjonsstørrelse i denne omgang, men nedenfor ser man hvor stor andel av hunder registrert pr år som brukes i avl, fordelt på tisper og hannhunder gjennom en 10 års periode.

År	Antall hunder registrert - fordelt på T / H	Antall tisper brukt i avl	Antall hannhunder brukt i avl	Prosentandel som brukes i avl fordelt på T / H
2010	47 / 61	3	0	6,38 % / 0 %
2009	28 / 29	4	2	14,29 % / 6,89 %
2008	53 / 61	3	4	5,66 % / 6,55 %
2007	58 / 49	3	4	5,17 % / 8,16 %
2006	37 / 31	2	1	5,40 % / 3,22 %
2005	26 / 30	1	0	3,84 % / 0 %
2004	13 / 13	3	1	23,07 % / 7,69 %
2003	17 / 17	3	3	17,64 % / 17,64 %
2002	4 / 7	3	0	75 % / 0 %
2001	4 / 4	1	3	25 % / 75 %
2000	1 / 1	0	1	0 % / 100 %
Totalt	288 / 303	26	19	9,02 % / 6,27 %

Innavlsgrad

Sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas parringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavsgrad bør unngås.

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle ved bruk av importerte brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.

Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon.

Årstall	Antall kull	Innavlsgrad i %	Gjennomsnittlig innavsgrad
2013	2	6,482 / 3,271	4,876 %
2012	2	0,928 / 0	0,464 %
2011	4	0,879/0,391/3,271/0,098	1,159 %
2010	3	0/0,098/0	0,032 %
2009	14	0/0,146/6,836/0/0,195/0/0/0/ 0,293/0/ 1,562/ 1,611/ 0,488/0/	0,795 %
2008	11	0/0/0/1,562/0/0/0/0,098/0,342/0	0,182
2007	17	0/0/ 0,195/0/0/0/6,348/0/ 0,391/0/0/0/3,125/0/ 0,391/0/0,342	0,634
2006	13	0,391/0/ 0,391/0/ 0,586/0/0/0/ 0,391/0/ 3,711/0/0,391	0,450
2005	9	0/ 1,562/0/0/0,586/0/0/0/0	0,238
2004	5	0/0/0/0/ 0,781	0,156
2003	2	0/0,391	0,195
2002	2	0,781/ 0,391	0,586
Totalt	84 kull	49,696	0,591

Bruk av avlsdyr

Rasens utvikling er bygd på oppdretternes valg av avlsdyr, samt på bruken av disse. Arvelig variasjon er en forutsetning for rasens mulighet til å videreføres. Derfor skal avlen være målbevisst, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til svikt i helse, mentalitet og funksjon eller tømmer rasen for genetisk variasjon. Oppdretterne skal være inneforstått med rasestandarden og dens innhold, med særskilt fokus på de genetiske defektene og den fysiske og mentale helsen.

Matadoravl bør unngås. NKK's anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5 års-periode. Dette gjelder både for tisper og hannhunder. Hos tallmessige små raser, hvor avlen i stor grad er avhengig av utveksling av avlsmaterialet med utlandet, bør det vurderes hvorvidt det som i denne sammenheng omtales som rasepopulasjonen også bør inkludere populasjonen i de mest aktuelle samarbeidsland, for eksempel Norden.

I Norge 2009-2013 ble det registrert totalt 236 hunder. Dette tilsvarer 11,5 avkom pr avlsdyr, noe som er svært lite, dermed bør vi regne ut ifra populasjonen i hele Norden.

RAS for Bordeaux Dogge

År	Norge	Sverige	Danmark	Finland	Island	Totalt
2013	22	86	103	32		243
2012	39	117	110	57		323
2011	10	95	59	48		212
2010	108	128	61	17		314
2009	57	133	52	50	7	299
Totalt	236	559	385	204	7	1391

Om vi da regner 5 % av de det totale antall registrerte hunder i Norden gir dette oss 69,55 avkom pr avlsdyr, noe som man som oppdretter fint bør kunne overholde etter vår anbefaling. Vi gjør oppmerksom på at vi da selvsagt ikke mener at alle avlsdyr skal ha opptil 70 avkom etter seg, de fleste bør få betydelig færre enn det.

Innhenting av avlsmateriale fra andre land

Importstatistikken i Norge ser slik ut:

Årstall	Antall importert	Fra land
2013	7	Italia, Polen, Tsjekkia, Sverige, Frankrike, Danmark X 2
2012	5	Sverige X 5
2011	4	Tsjekkia X 3, Sverige
2010	7	UK X 2, Sverige X 2, Danmark X 2, Nederland
2009	8	Spania, Frankrike, Sverige X 4, Italia, Belgia
2008	8	Tsjekkia, Sverige X 4, UK, Ungarn X 2
2007	11	Polen X 4, Sverige X 2, UK X 3, Tyskland, Belgia
2006	6	Ungarn, UK, Polen, Belgia, Sverige, Italia
2005	8	Ungarn, Sverige X 5, Polen X 2
2004	6	Ungarn X 2, Portugal, Polen, Sverige, Nederland
2003	8	Nederland, UK X 4, Sverige, Danmark X 2
2002	6	Ungarn, Danmark X3, Spania, Frankrike
2001	8	Tyskland, Nederland, Danmark X 2, UK, Sverige X 3
2000	2	UK, Australia
Totalt	94	I gjennomsnitt 6,714 importert pr år

Det er ikke noe spesifikt eller særskilt utstrakt samarbeid med andre land, annet enn at det importeres noen få individer pr år, frossen og/eller chilled semen til bruk i avl, samt at man eventuelt reiser til utlandet for å parre.

Statistikk over hvor mange av importene som faktisk er brukt i avl:

Årstall	Antall importert T / H	Antall brukt i avl fordelt på tisper og hannhunder	Prosentvis andel
2013	5 / 2	0 / 0	0
2012	3 / 2	0 / 0	0
2011	2 / 2	0 / 2	50 %
2010	5 / 2	1 / 0	14,28 %
2009	5 / 3	4 / 2	75 %
2008	6 / 2	2 / 1	37,5 %
2007	7 / 4	3 / 4	63,63 %
2006	5 / 1	2 / 1	50 %
2005	6 / 2	1 / 0	12,5 %
2004	4 / 2	3 / 1	66,66 %
2003	5 / 3	3 / 3	75 %
2002	4 / 2	3 / 0	50 %
2001	4 / 4	1 / 3	50 %
2000	1 / 1	0 / 1	50 %
Totalt	94	41	43,61 %

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Rasens utvikling er bygd på oppdretternes valg av avlsdyr, samt på bruken av disse. Arvelig variasjon er en forutsetning for rasens mulighet til å videreføres. Derfor skal avlen være målbevisst, langsiktig og holdbar. Med holdbar menes at den ikke fører til svikt i helse, mentalitet og funksjon eller tømmer rasen for genetisk variasjon. Oppdretterne skal være inneforstått med rasestandarden og dens innhold, med særskilt fokus på de genetiske defektene og den fysiske og mentale helsen.

Prioritering og strategi for å nå målene

Om vi fortsetter å importere nye avlsdyr, frossen/chilled semen og reise til utlandet for å parre tispene våre i samme skala som har vært gjort frem til nå, vil vi fortsette den gode «flyten» vi har hatt i rasen frem til nå. Det er viktig å sjekke blodlinjer, helse og ikke minst rasestandarden nøye før enhver parring. Det ser ut til at de oppdretterne som er aktive pr dags dato gjør en god og riktig jobb når det gjelder dette. Og det trengs ingen drastiske tiltak eller endringer slik det er nå.

Helse

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen

Det foreligger ingen helseundersøkelser, statistikker eller oversikter pr dags dato over rasens helsesituasjon i Norge. Det foreligger en 10 år gammel helseundersøkelse i Sverige, men denne ønsker vi ikke å tillegge noen oppmerksomhet, da den ansees å være foreldet og vil dermed ikke gi noe troverdig bilde av dagens helsestatus.

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter

Som hos alle raser forekommer det også hos Bordeaux Dogge genetiske defekter. Følgende problem er særskilt observert på rasen: Hudproblem, entropion, ektropion, haledefekter (som haleknekk, sammenvokste halevirvler eller stumphale), magedreining og dilatert kardiomyopati (oppstår stort sett rundt 6 års alder i så fall). Hofteladdsdysplasi og albuledsdysplasi er ikke til å unngå i en slik stor og tung rase, men det er ikke en utpreget problematikk for rasen pr dags dato. En Bordeaux Dogge som får påvist HD og/eller AD viser sjelden tegn til dette i hverdagslivet og lever et fullgodt liv med en eventuell HD og/eller AD status.

HD STATISTIKK FREM TIL 2014

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	1999	Totalt	Prosent
A	1		2	1	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0	17	16,34%
B	1	1	3	3	2	3	1	1	0	1	1	0	1	1	19	18,26%
C	2		4	2	2	5	1	2	3	0	0	1	0	0	22	21,15%
D	1	4	7	1	4	2	3	1	2	1	0	1	0	0	27	25,96%
E	1		3	3	6	2	1	0	0	0	2	1	0	0	19	18,26%

Fordelt på land hvor hunden er født:

	A	B	C	D	E
Norge	14	10	16	18	13
Sverige	0	2	2	5	1
Danmark	0	0	1	2	2
Island	0	1	1	0	2
UK	2	1	2	0	0
Belgia	0	1	0	0	0
Tsjekkia	0	2	0	0	0
Ungarn	0	0	0	0	1
Nederland	0	1	0	1	0
Australia	0	0	0	1	0
Polen	1	0	0	0	0
Spania	0	1	0	0	0

AD STATISTIKK FREM TIL 2014

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	Totalt	Prosent
A	2	3	8	4	9	4	4	3	1	2	1	1	1	43	59,72%
C			3		3	3	1							10	13,88%
D	1		1	2	3	2	1	1						11	15,27%
E		1	2	2	2									7	9,72 %

Fordelt på land hvor hunden er født:

	A	C	D	E
Norge	30	7	7	5
Sverige	3		3	
Danmark	3			
Island	2	1	1	
UK	1			
Belgia				1
Tsjekkia	1	1		1
Ungarn		1		
Nederland	2			
Australia	1			

Forekomst av reproduksjonsproblemer

Det foreligger svært få eller ingen forekomster av reproduksjonsproblemer i rasen.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

I første omgang bør det utarbeides en helseundersøkelse blant Bordeaux Dogge eiere i Norge innen 5 år, slik at vi får en større oversikt over helsestatusen på rasen her i landet. Deretter kan vi sette oss mer konkrete mål, både kortsiktige og langsiktige, når vi har bearbeidet og analysert resultatet av denne.

Det er viktig å ikke bruke hunder med tilbakevendende hudproblemer i avlen. Ei heller hunder som går på en livslang medisinering.

Hunder som har diagnosen Generalisert Demodex skal IKKE brukes i avl.

To individer som begge har vist tegn på lokal Demodex bør ikke kombineres.

I rasens hjemland og øvrige land har røntgen av HD og AD vært veldig sparsommelig utført, i dag røntger man gjerne hoftene, men dropper ofte albueene. Det er viktig å tenke på at en Bordeaux Dogge bærer 75 % av sin vekt på frambena og at røntgen av albueene faktisk er noe viktigere å vektlegge enn hofter. Det optimale er selvsagt å røntge både hofter og albuer slik at man får et helhetlig bilde av sitt avlsdyr og kan velge en passende kombinasjon. Å få bort HD og AD helt og holdent er ikke et realistisk mål med det første, men ved å bruke sunn fornuft og symptomfrie hunder i avl vil man jobbe seg mot et stadig bedre grunnlag på sikt.

Man kan AD-røntge en Bordeaux Dogge tidligst ved 12 måneders alder, og HD-røntge ved tidligst 18 måneders alder for et offisielt resultat.

Prioritering og strategi for å nå målene

I avlsarbeidet bør man utgå fra at avvik og problem i helse og sunnhet alltid er arvelige til det motsatte er bevist. Åpenhet hos oppdrettere og valpekjøpere er viktig. Innføre helseundersøkelser ved 18 mnd og 6 års alder (gjennom oppdretterne), samle informasjon og deretter sammenfatte og analysere helsestatusen for Bordeaux Dogge.

Mentalitet og bruksegenskaper

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester

Noen få velger å mentalteste hundene sine, I Frankrike har de en mentaltest som kalles Tan-test. Denne er spesielt utviklet for Bordeaux Dogge og inneholder i tillegg en del som omhandler bevegelsesmønster hos hunden. Hvert år i September avholdes National d'Élevage (Franske klubbmatchen) i Frankrike med ca 250-350 påmeldte Bordeaux Dogger fra hele verden. Her er det blant annet mulig å få utført en Tan-test. Mer informasjon om dette finnes på www.SADB.org.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden

Bordeaux Dogge er en mentalt stabil, kjærlighetsfull og medgjørlig rase. Den har masse sjarm og en utpreget personlighet, som er vanskelig å finne i andre raser. Den vokter sitt hjem og sin familie, men uten uberettiget aggressivitet. Den har en eksplosiv størrelse og et massivt hode, dette alene medfører respekt fra omgivelsene. En Bordeaux Dogge markerer med bjeff og sin alminnelige oppførsel om det kommer noen. Man må være klar over at det er en nokså egenrådig hund. Den har helt klart en egen vilje for hva som er nødvendig, når dette bør skje, hvordan og i hvilket tempo. Dette gjelder særlig hannhundene. Den er følsom, og utvikler seg sent, både fysisk og mentalt. Det er en fantastisk familiehund som fungerer utmerket sosialt innen sin familie, utenfor og med andre dyr. Rasen kan i visse situasjoner være noe reservert mot fremmede. Bordeaux Dogge er en atletisk koloss.

Som tidligere skrevet har rasens bruksområde vært mange, men i den senere tid har rasen, i hjemlandet og i resten av verden, kun vært avlet frem som selskaps- og familiehunder. Tross sin korte nese, har Bordeaux Doggen vist seg å inneha et meget godt spor og søk sinne, og har et stort jaktinteresse, den lukter først høyt opp, for så å sette nesene i bakken og følge sporet. På grunn av sin korte nese, egner rasen seg ikke for jakt i dag.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Målet er å beholde rasens mentale egenskaper og arbeide for å ikke få frem en altfor skarp og vaksom hund.

Prioritering og strategi for å nå målene

Avl bør skje med den største forsiktighet.

Atferd

Atferdsproblemer

Man definerer et atferdsproblem som en hvilken som helst atferd som forringer eiers livskvalitet eller omgivelsene rundt. Det vil altså si at et atferdsproblem kan være så mangt. De fleste atferdsproblemer er imidlertid helt normal atferd som er ute av kontroll i det atferden opptrer i uheldige situasjoner, eller for ofte. Dette kan for eksempel være utidig bjeffing, vokting, aggresjon etc. Det er viktig å sosialisere en Bordeaux Dogge fra tidlig alder for å få en omgjengelig hund som aksepterer andre dyr og mennesker i utstrakt grad.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Bevisstgjøre nye eiere viktigheten av å sosialisere sin hund og oppdra den kjærlig, men med klare grenser.

Prioritering og strategi for å nå målene

God og tydelig informasjon, samt retningslinjer gjennom blant annet klubbens hjemmeside.

Eksteriør

Eksteriørbedømmelser

Typisk kortsnutet molosser. Kroppen er svakt rektangulær, kompakt og meget muskuløs med en harmonisk silhuett. Tettbygd, atletisk, imponerende, med et utseende som det står respekt av. Brystdybden er noe mer enn halve mankehøyden. Hodeskallens omkrets skal omtrent tilsvare mankehøyden hos hannhunder.

Det imponerende meget store, kantede, brede, ganske korte, trapeslignende hode er viktig å ivareta.

Pelsen er kort, fin og myk. Ensfarget i alle avskygninger av fawn, fra mahogni til gult. Noen små hvite flekker tillatt på brystet og bena. Sort og brun maske er tillatt.

Hannene skal ha en skulderhøyde på 60-68 cm, tispene 58-66 cm. Hannene skal veie minst 50 kg, tispene minst 45 kg. Det er ingen øvre vektgrense, så lenge kroppen er harmonisk.

Rolig og avbalansert. Hannhunder har normalt et dominerende vesen.

Overdrevne eksteriørtrekk

Utstillingsdommere og oppdrettere anbefales å være spesielt observante på følgende punkter for Bordeaux dogge:

- Overdreven løs ansiktshud med strukturelle defekter av øvre og/eller nedre øyelokk, slik at øyelokkets marginer ikke er i normal kontakt med øyet når hunden poserer naturlig. (f.eks de ruller innover eller utover, eller der begge abnormiteter finnes til stede (Entropion og Ektropion)
- Tegn på hudproblemer i hudfoldene
- Hårtap eller arr etter tidligere hudlidelser
- Usunne bevegelser- som spesielt er et resultat av svake bakbeinsbevegelser, eller korte steg pga feil kryss som gjør at bakbena alltid er under kroppen
- For mye underbitt (tennene skal ikke synes når munnen er lukket)
- Markant overvekt
- Markant undervekt
- Nervøs atferd

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

Velge avlsdyr som utfyller hverandre og oppfyller kravene til rasestandarden, både når det gjelder eksteriør og mental helse.

Prioritering og strategi for å nå målene

Opplyse og utdanne dommere og oppdrettere i større grad, gjerne gjennom dommerkompendier og seminarer med innleid ekspertise på rasen fra f.eks utlandet. (Det være seg rasedommere, fagfolk, erfarne oppdretter osv)

Oppsummering

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål

KGFH har som målsetting å gjennomføre en grundig helseundersøkelse i rasen, bearbeide, analysere og foreta en evaluering av RAS, utifra denne, innen utgangen av 2019.

Kontinuerlig samle fakta rundt hudproblemer, øyeproblemer, magedreining og hjertelidelser

Samle inn og analysere forsikringsstatistikk hvert 5. år

Arbeide videre med å holde en lav inavlsgard

Gjennomføre et dommer/oppdretterseminar innen 2019

Spre informasjon om rasen og dens helse og utvikling via KGFH's hjemmeside

Plan for videre arbeid i klubben

Det må først og fremst rekrutteres flere aktive medlemmer, som kan gå sammen om å nå de kortsiktige og langsiktige målene satt i denne førsteutgaven av RAS for Bordeaux Dogge.